



PODAB



Uppdaterad
med nya
produkter!

Städsektorn

Professionell tvättstugeutrustning

Professionell mopptvätt

PODAB har mer än 20 års erfarenhet av mopptvättmaskiner och har levererat tusentals maskiner till nöjda kunder över hela landet. Ambitionen är att våra produkter, vår specialistkompetens och engagerade service ska leda till ett bekymmersfritt ägande. Investera i en tvättmaskin som är speciellt anpassad för att tvätta tormoppar, städklara moppar, mikrofiberdukar och rondeller. Våra maskiner är lätta att använda och har tvättprogram för varje typ av mopp.

Minska kostnaderna

Kostnader för städutrustning utgör bara några få procent av ett städföretags totala utgifter, medan kostnader för t ex sjukfrånvaro är flerfaldigt större¹. Med tvättutrustning från PODAB får du arbetsredskap som är perfekt anpassade för fuktiga och torra städsystem. Det minskar risken för arbetsskador som kan leda till frånvaro och dyr rehabilitering.

Säkrare och enklare städmetoder

De vanligaste besvären hos lokalvårdare är torr och söndersprucken hud. Det beror på att huden utsätts för irriterande och allergiframkallande kemikalier eller rengöringsmedel². När städmaterial tvättas på rätt sätt får mopparna optimal fuktighet. Då behövs ingen ytterligare handpåläggning, som blötläggning i hink, utan mopparna används direkt efter tvätt.

Tvättprogram utvecklade för städsektorn

Eftersom varje miljö kräver olika städmetoder har PODABs mopptvättmaskiner specialanpassade program. Mopptvättprogrammen börjar med kalla försköljningar. Det leder till ett bättre tvättresultat eftersom lösa partiklar inte bränner fast i mopparna vid huvudtvätt. Städmaterialet tvättas på rätt sätt och mopparna håller längre.

Klimatsmart

PODABs produkter är utvecklade för att vara skonsamma mot både textilierna och miljön. Med doseringsutrustning är det omöjligt att överdosera vilket sparar in på både tvätt- och impregneringsmedel. Mopptvättmaskinerna har trumkonstruktioner som sliter mindre, urvattnar effektivare och leder till en betydligt energisnålare tvätt.

¹ IVL, Svenska Miljöinstitutet; <http://www.ivl.se/download/18.343dc99d14e8bb0f58b7556/1445517381445/B1802.pdf>

² AV, Arbetsmiljöverket; <https://www.av.se/inomhusmiljo/stadning>



"Vi måste ha kvalitetsmaskiner som är effektiva och enkla att använda, då vi tvättar åt hela Hässleholms kommun. Vi har samarbetat med PODAB i över 13 år och är mycket nöjda."

- Camilla Klang & Birgitta Gadd, Textiltvätten i Hässleholm



Fördelar med PODABs moppsortiment

PODAB erbjuder professionella mopptvättmaskiner som är byggda för kontinuerlig drift. Tvättmaskinerna tar bort smuts och bakterier på ett effektivt och grundligt sätt. PODABs mopptvättmaskiner är utvecklade för att uppfylla de krav som ställs inom städsektorn. Nedan kan du läsa mer om tvättutrustningen.



1. Enklare för användaren

Tvättmaskinerna är mycket enkla att använda. Centrifugeringshastigheten ställs enkelt in och mopparna får exakt den fuktighet som krävs. Tvättmaskinerna styr doseringsutrustningen och doserar rätt mängd tvätt- och impregneringsmedel. Resultatet blir städklara moppar som kan användas direkt efter tvätt.




2. Tidsfördröjd start

Samtliga tvättmaskiner levereras med inbyggd timerfunktion och du kan själv bestämma när mopparna ska vara färdiga att användas. Exempelvis kan du få städklara moppar på måndag morgon om du startar maskinen med tidsinställd start på fredag eftermiddag.




3. Förhindra stopp i avloppet

Använd PODABs tvättmaskiner så behöver du inte plocka eller rensa moppar längre. Tvättprogrammen har flera försköljningar och maskinerna har tillräckligt stora hål i trumman för att skölja ur damm, grus och hår. Allt samlas i uppsamlingsrännan som är enkel att rensa.



4. Effektiv tvättprocess

Nya BaseLine- och StreamLine-serien har världens första 3D-tvättssystem. 3D-trumman med sex unika valkar har en mjuk och en hård sida. Textilerna behandlas skonsamt eller kraftfullt beroende på valt tvättprogram. Tvätten rör sig i tre riktningar för bästa tvättresultat. Från valkarna spolas vatten över godset kontinuerligt vilket ger renare tvätt på kortare tid.



5. Mopparna bearbetas varsamt

Tvättmaskinerna i ProLine HX- och NX-serierna har ett unikt kaskadmönster och BaseLine- och StreamLine-serierna har ett nytt hålmönster som bearbetar textilier oerhört skonsamt. Mopparna fastnar inte oavsett centrifugeringshastighet. Textilerna bearbetas mycket effektivt men också varsamt, vilket är en optimal kombination.




6. Energieffektiv trumma

Tvättmaskinerna är utrustade med en unik trumma, WED (Water Efficiency Drum). Trumman ger en mycket låg vattenförbrukning som minskar energikostnaderna. Med lägre vattenförbrukning följer också en lägre förbrukning av tvätt- och impregneringsmedel, vilket är bra för miljön.



7. Enkelt att utföra service

Det är lätt att utföra service på mopptvättmaskinerna. Alla vitala delar är tillgängliga i framkant. Felsökningar går snabbt eftersom alla program kan snabbmatas och eventuella fel visas med tydliga felkoder. Behöver något justeras snabbmatar man enkelt fram programmet till ett tidigare avslut.



8. Smart och enkel hantering

Att ansluta extrautrustning till mopptvättmaskinerna är enkelt eftersom alla kopplingar som behövs är lättillgängliga. Programmen kan anpassas efter varje specifikt behov. Med ett USB-minne uppdateras tvättprogrammen i en handvändning (gäller ProLine HX- och NX-serierna).

Marknadens bredaste sortiment

BaseLine TM 8060 Mopp

BaseLine TM 8060 MOPP är en högcentrifugerande tvättmaskin med en trumvolym på 60 liter. Beroende på hur hårt smutsade mopparna är kan man tvätta upp till 40 moppar per tvättomgång. Med sin praktiska storlek passar den utmärkt för mindre städprojekt. Det är en mopptvättmaskin som passar fuktiga och torra städsystem.



Prisvärd

Baseline TM 8060 MOPP är mycket prisvärd. Det är en professionell tvättmaskin med alla mopptvättprogram som krävs inom städsektorn. Den låga investeringskostnaden är en av alla fördelar med PODABs mest kompakta tvättmaskin. Det är också möjligt att pelarmontera en BaseLine torktumlare ovanpå tvättmaskinen för att spara plats.

Användarvänliga mopptvättprogram

Tvättmaskinen har specialanpassade mopptvättprogram som preparerar moppar på rätt sätt. Den är förberedd för doseringssystem och tvättprogrammen doserar både tvättmedel och impregneringsmedel automatiskt.

Snabb och pålitlig

Tvättmaskinen är mycket snabbare och robustare än en hushållsmaskin. Under varje tvättomgång sparas i genomsnitt en timme, vilket effektiviserar arbetet. Dessutom är den driftsäker och byggd för att användas kontinuerligt.

Automatisk rengöring av maskinen

Eftersom städ materialet inom städsektorn ofta är hårt smutsat samlas efter hand smuts och tvättmedelsrester i maskinen. Ett smart rengöringsprogram rengör mopptvättmaskinen från både smuts och tvättmedelsrester.

StreamLine TM 9070 Mopp

StreamLine TM 9070 MOPP är en högcentrifugerande tvättmaskin med en trumvolym på 70 liter. Beroende på hur hårt smutsade mopparna är kan man tvätta upp till 46 stycken moppar per tvättomgång. Med sin gedigna konstruktion och kapacitet passar den utmärkt för alla städprojekt. Det är en mopptvättmaskin som passar fuktiga och torra städsystem.



Flexibel med stor kapacitet

StreamLine TM 9070 MOPP är en mångsidig mopptvättmaskin med stor kapacitet. Den kräver inget stort utrymme utan kan placeras även i mindre utrymmen. Det är den enda mopptvättmaskinen i storleksklassen (70 liter) som kan pelarmonteras med en torktumlare.

Rejäl konstruktion

Det är en mopptvättmaskin av högsta kvalitet, som tål hög belastning. Den har en rejäl konstruktion och är utrustad med fyra stötdämpare samt gedigen fjädring.

Användarvänliga mopptvättprogram

Tvättmaskinen har specialanpassade mopptvättprogram som preparerar moppar på rätt sätt. Den är förberedd för doseringssystem och tvättprogrammen doserar både tvättmedel och impregneringsmedel automatiskt.

Automatisk rengöring av maskinen

Eftersom städ materialet inom städsektorn ofta är hårt smutsat samlas efter hand smuts och tvättmedelsrester i maskinen. Med det smarta rengöringsprogrammet rengör mopptvättmaskinen sig själv.

ProLine HX 65-280 Mopp

ProLine HX-serien består av sju högcentrifugerande tvättmaskiner i storlekar från 65 till 280 liter. Maskinerna har en kapacitet på mellan 43 och 186 stycken moppar per tvättomgång. De är robusta och driftsäkra tvättmaskiner som passar både fuktiga och torra städsystem.



Robust - i en klass för sig

Det finns inga professionella mopptvättmaskiner som kan mäta sig med dem ur ProLine HX-serien. Tvättmaskinerna är kraftfulla och har komponenter i världsklass. Perfekt för verksamheter som behöver robusta och driftsäkra tvättmaskiner.

Användarvänliga mopptvättmaskiner

De är utrustade med mopptvättprogram som kan specialanpassas efter specifika behov. Mopptvättmaskinerna har ingen gummibälg och en mycket stor lucka, vilket gör det enkelt att lasta i och ur tvätten.

Justerbar centrifugering

Centrifugeringshastigheten är justerbar och mopparna får exakt den fuktighet som krävs, vilket ger städklara moppar som kan användas direkt efter tvätt. Det bidrar till att höja effektiviteten och kvaliteten på städningen.

Skonsamt för textilier

Tvättmaskinerna i ProLine-serien tvättar skonsammare än andra tvättmaskiner på marknaden. Detta tack vare det unika kaskadmönstret, CASCADE. Det innebär att mopparna håller betydligt längre vilket är optimalt ur ett ekonomiskt perspektiv.

ProLine NX 80-280 Mopp

ProLine NX-serien består av sex normalcentrifugerande mopptvättmaskiner i storlekar från 80 till 280 liter. Maskinerna har en kapacitet på mellan 51 och 186 stycken moppar per tvättomgång. Det är möjligt att välja centrifugeringshastighet, vilket gör att de passar bäst för fuktiga städsystem.



Driftsäkerhet

Mopptvättmaskinerna i ProLine NX-serien är konstruerade utan stötdämpare, för att tåla hög belastning. De är normalcentrifugerande tvättmaskiner som är riktigt driftsäkra och prisvärda.

Mopptvättprogram

Maskinerna i ProLine NX-serien är utrustade med mopptvättprogram som kan specialanpassas efter specifika behov. Tvättmaskinerna har ingen gummibälg och en mycket stor lucka, vilket gör det enkelt att lasta i och ur tvätten.

Justerbar centrifugering

Mopptvättmaskinerna är anpassade för fuktiga städsystem. Centrifugeringshastigheten är justerbar och mopparna får exakt den fuktighet som behövs.

Skonsamt för textilier

Tvättmaskinerna i ProLine-serien tvättar skonsammare än alla andra tvättmaskiner på marknaden. Detta tack vare det unika kaskadmönstret, CASCADE. Det innebär att mopparna håller betydligt längre vilket är optimalt ur ett ekonomiskt perspektiv.



Mopptvättprogram

Ett perfekt städresultat kräver rena moppar med rätt restfuktighet. Därför ställs det höga krav på utrustningen och mopptvättprogrammen. PODAB har utvecklat tvättprogram anpassade för städsektorn. Exempelvis kan man enkelt ställa in fuktnivån samt vilket tvätt- och impregneringsmedel som ska användas. Nedan finns information om tvättprogrammen.

Mopptvättprogram BaseLine/StreamLine

Alla BaseLine och StreamLine mopptvättprogram har två försköljningar. Programmen används med fördel tillsammans med ett automatiskt doseringssystem från PODAB.

Välj mellan fyra olika centrifugeringshastigheter beroende på vilken fuktighet som krävs. Det finns program med enbart impregnering, fuktning och automatisk rengöring av tvättmaskinen. Innehåller dessutom de 15 tvättprogram som levereras med BaseLine och StreamLine i standardutförande.

Program	Pump
1 90° Mopptvätt Fuktnivå 3	1 & 2
2 90° Mopptvätt Fuktnivå 2	1 & 2
3 90° Mopptvätt Fuktnivå 1	1 & 2
4 90° Torrmopp	1
5 60° Mopptvätt Fuktnivå 3	1 & 2
6 60° Mopptvätt Fuktnivå 2	1 & 2
7 60° Mopptvätt Fuktnivå 1	1 & 2
8 60° Torrmopp	1
9 90° Microduk	1
10 60° Microduk	1
11 10° Impregnering Fuktnivå 3	2
12 10° Impregnering Fuktnivå 2	2
13 10° Impregnering Fuktnivå 1	2
14 10° Impregnering	-
15 70° Maskinrengöring	-

Fuktnivå 1 = halvtorr
Fuktnivå 2 = halvvt

Fuktnivå 3 = våt

Pump 1 = tvättmedel
Pump 2 = impregneringsmedel

Mopptvättprogram ProLine HX/NX

Alla ProLine mopptvättprogram har tre försköljningar. Programmen används med fördel tillsammans med ett automatiskt doseringssystem från PODAB.

De har stor flexibilitet eftersom tre olika impregneringsmedel kan användas och centrifugeringshastigheten är justerbar. Det innebär att programmen kan anpassas exakt efter vilken typ av mopp som ska tvättas. Maskinerna kan även utrustas med skräddarsydda tvättprogram.

Program	Restfuktighet	Pump
1 90° Mopptvätt	Justerbar	1 & 2
2 90° Mopptvätt	Justerbar	1 & 3
3 90° Mopptvätt	Justerbar	1 & 4
4 90° Torrmopp*	Justerbar	1
5 60° Mopptvätt	Justerbar	1 & 2
6 60° Mopptvätt	Justerbar	1 & 3
7 60° Mopptvätt	Justerbar	1 & 4
8 60° Torrmopp*	Justerbar	1
9 Impregnering	Justerbar	2
10 Impregnering	Justerbar	3
11 Impregnering	Justerbar	4
12 90° Normaltvätt	Justerbar	1
13 60° Normaltvätt	Justerbar	1
14 40° Normaltvätt	Justerbar	1
15 30° Normaltvätt	Justerbar	1

* Tvättprogram för både torrmoppar och microdukar

Pump 1 = tvättmedel
Pump 2-4 = impregneringsmedel

Torktumlare

Städutrustning för torra städprojekt bör tumlas för bästa resultat och hållbarhet. I PODABs sortiment hittar du torktumlare för alla behov. Nedan finns ett urval av torktumlare som passar bra tillsammans med mopptvättmaskinerna.



BaseLine T 8118 K

BaseLine T 8118 K är en energisnål och kompakt kondensertorktumlare med en trumvolym på 118 liter och en kapacitet på 7 kg. Den är enkel att hantera med både manuella och automatiska torkprogram. Kan pelarmonteras ovanpå tvättmaskin TM 8060 (kräver monteringsatts).

StreamLine T 9153 E/K

Enkla och energieffektiva torktumlare med en trumvolym på hela 153 liter och en kapacitet på 8 kg. Välj mellan kondens- eller evakueringsutförande. Båda har en gedigen konstruktion och är mycket välisolerade, vilket ger en tyst och energisnål drift. Kan pelarmonteras ovanpå tvättmaskin TM 9060 eller TM 9070 (kräver monteringsatts).

ProLine T 201 E

ProLine T 201 E är en prisvärd och robust evakueringstumlare med stor kapacitet. Torktumlaren har en trumvolym på 201 liter och en kapacitet på 10 kg. Den är konstruerad för att tåla hög belastning.


Tillbehör

Med hjälp av våra tillbehör blir tvätthanteringen mycket enklare och arbetsmiljön betydligt bättre. Vi har tagit fram tillbehör som underlättar arbetet. Nedan är ett urval av produkter. För mer information om vårt kompletta sortiment och våra tillbehör, besök www.podab.se.



Benfundament

Benfundament för bättre ergonomi och arbetshöjd. Benfundament finns till samtliga maskiner i BaseLine- och StreamLine-serierna, samt till ProLine HX 65-80.



Fundament

Fundament för bättre ergonomi och arbetshöjd. Fundamentet finns till ProLine HX 105 och uppåt och till samtliga maskiner i ProLine NX-serien.



Dunkstall

Väggmonterat dunkstall i rostfritt stål, avsett för dunkar med tvätt- och sköljmedel. Plats för sex stycken 5-litersdunkar eller fyra stycken 10-litersdunkar.



Uppsamlingsränna

Placeras mellan maskin och golvbrunn. Uppsamlingsrännan förhindrar grus och ludd från att åka ner i avloppet.



Pump-o-tronic®

Pump-o-tronic® är PODABs automatiska doseringssystem med upp till fyra pumpar. Utrustad med spolbatteri. Kan även installeras till andra maskiner.



Pump-o-matic

Automatiskt doseringssystem med två pumpar. Doseringmängden kan enkelt justeras. Kan även installeras till andra maskiner.

Teknisk specifikation



Huvuddata	BaseLine™ TM 8060 P/V	StreamLine™ TM 9060	StreamLine™ TM 9070	ProLine™ HX 65
Kapacitet normaltvätt, 1:9, kg	7	7	8	7
Kapacitet normaltvätt, 1:10, kg	-	-	-	-
Trumvolym, l	60	60	70	65
Max centrifugering, v/min	1500	1600	1600	1165
Restfuktighet, %	44	43	45	45
Ljudnivå tvätt/centrifugering db(A)	-/63	-/63	-/63	46/59
Lucköppning, Ø mm	340	340	340	330
BxDxH, mm	595x665x850	630x708x900	630x708x900	710x740x1139
Säkring, A	10	10	10	10-16
Totaleffekt, kW	4,6	4,6	4,6	6,7
Art nr	(V)100211/(P)100210	100212	(V)100214/(P)100213	101200

Städklara moppar/materiel

Moppar per tvätt, kap. 1:15*	40	40	46	43
Moppar per tvätt, kap. 1:20*	30	30	35	32
Mikrodukar per tvätt, kap. 1:10**	120	120	140	130
Mikrodukar per tvätt, kap. 1:15**	80	80	93	86



Huvuddata	ProLine™ HX 240	ProLine™ HX 280	ProLine™ NX 80	ProLine™ NX 105
Kapacitet normaltvätt, 1:9, kg	-	-	9	-
Kapacitet normaltvätt, 1:10, kg	24	28	-	10,5
Trumvolym, l	240	280	77	105
Max centrifugering, v/min	980	915	820	760
Restfuktighet, %	54	54	58	59
Ljudnivå db(A)	49/66	48/70	49/53	49/53
Lucköppning, Ø mm	460	460	330	410
BxDxH, mm	970x1105x1434	970x1185x1434	660x785x1115	750x785x1225
Säkring, A	32	50	10-16	16-20
Totaleffekt, kW	20	23,9	6,5	9,6
Art nr	101205	101222	101206	101207

Städklara moppar/materiel

Moppar per tvätt, kap. 1:15*	160	186	51	70
Moppar per tvätt, kap. 1:20*	120	140	38	52
Mikrodukar per tvätt, kap. 1:10**	480	560	154	210
Mikrodukar per tvätt, kap. 1:15**	320	373	102	140



Huvuddata	ProLine™ HX 80	ProLine™ HX 105	ProLine™ HX 135	ProLine™ HX 180
Kapacitet normaltvätt, 1:9, kg	9	-	-	-
Kapacitet normaltvätt, 1:10, kg	-	10,5	13,5	18
Trumvolym, l	77	105	135	180
Max centrifugering, v/min	1165	1075	1075	980
Restfuktighet, %	45	50	50	54
Ljudnivå db(A)	52/64	52/66	49/65	50/58
Lucköppning, Ø mm	330	410	410	460
BxDxH, mm	710x790x1139	795x795x1249	795x945x1249	970x970x1434
Säkring, A	10-16	16-20	20-25	25
Totaleffekt, kW	6,7	9,8	13,1	13,5
Art nr	101201	101202	101203	101204

Städklara moppar/materiel

Moppar per tvätt, kap. 1:15*	51	70	90	120
Moppar per tvätt, kap. 1:20*	38	52	67	90
Mikrodukar per tvätt, kap. 1:10**	154	210	270	360
Mikrodukar per tvätt, kap. 1:15**	102	140	180	240



Huvuddata	ProLine™ NX 135	ProLine™ NX 180	ProLine™ NX 240	ProLine™ NX 280
Kapacitet normaltvätt, 1:9, kg	-	-	-	-
Kapacitet normaltvätt, 1:10, kg	13,5	18	24	28
Trumvolym, l	135	180	240	280
Max centrifugering, v/min	760	690	690	690
Restfuktighet, %	62	x	x	x
Ljudnivå db(A)	45/55	47/60	49/63	47/57
Lucköppning, Ø mm	410	460	460	460
BxDxH, mm	750x900x1225	890x 915x1410	890x 1060x1410	890x1135x1410
Säkring, A	20-25	25	32	40
Totaleffekt, kW	12,8	12,9	19	23,2
Art nr	101208	101209	101218	101223

Städklara moppar/materiel

Moppar per tvätt, kap. 1:15*	90	120	160	186
Moppar per tvätt, kap. 1:20*	67	90	120	140
Mikrodukar per tvätt, kap. 1:10**	270	360	480	560
Mikrodukar per tvätt, kap. 1:15**	180	240	320	373

Teckenförklaring

* Beräknas på 100 g moppgarn	- Inte tillgänglig
** Beräknas på 50 g mikroduk	x Data saknas

Vad är PODAB?

PODAB jobbar bara med professionell tvättstugeutrustning. Inget annat. Det är det som gör oss till specialister.



Specialister på professionell tvättstugeutrustning

PODAB har specialiserat sig på professionell tvättstugeutrustning sedan 1945. Ambitionen är att våra produkter, vår specialistkompetens och engagerad service ska leda till ett bekymmersfritt ägande. För att erbjuda det som krävs inom städsektorn arbetar vi ständigt med att utveckla och handplocka energieffektiva och högkvalitativa produkter. Vår specialistkompetens och kompletta sortiment ger oss möjligheten att ge varje specifik kund den bästa lösningen.



Expertis och service

Behöver du hjälp att planera tvättstugan på ett praktiskt och ekonomiskt sätt? Inga problem. PODAB ritar upp planlösningar och räknar ut besparingar och driftskostnader. Vi installerar utrustningen, demonstrerar den för användarna och finns givetvis till hands för stöd och service om det skulle behövas.

PODAB Finans

Att köpa ny tvättutrustning kan vara en betydande investering. PODAB Finans hjälper dig med en fördelaktig lösning där utrustningen hyrs ut i mellan 24-60 månader. I hyran ingår service, reservdelar, delar, uppgraderingar och underhållsbesök. Ni vet exakt vad tvättstugeutrustningen kostar per månad, slipper binda kapital och betalar endast för en funktion. En funktion som är skattemässigt avdragsgill.

Lär känna oss på www.podab.se



AB PODAB, Ekonomivägen 9, 436 33 Askim
Tel 031-752 01 00, Fax 031-752 01 50, E-post: sales@podab.se, www.podab.se

2018-04-11. Vi förbehåller oss rätten till ändringar och reserverar oss för feltryck.